


(Photo non-contractuelle)


Dès aujourd'hui Chez BCC


Contact: info@bcc-sarl.fr 03.20.17.65.04

OPERATION PROMOTIONNELLE sur nos remorques Cadette ROTISSERIE

(Offre valable jusqu'au 30 juin 2024)








- Carrosserie réalisée en panneaux sandwich polyester isolés.
- Ouverture sur la face avant par une porte battante donnant accès au compartiment technique (Equipé de 4 bouteilles de gaz de 13 kg). Ouverture sur la face arrière par une porte battante donnant accès au compartiment réfrigéré (parois de 8 cm pour un volume de +l-2m3)
- Un compartiment rôtisserie avec revêtement en inox doublé par un isolant avec clapet au pavillon au-dessus des rôtissoires pour évacuation des gaz brûlés
- Un lavabo avec un réservoir d'eau propre et un autre d'eau usée
- Installation électrique:
- 1 prise extérieure A/230 V et sa 16 rallonge
- 1 boîtier électrique avec disjoncteur différentiel
- Alimentation électrique de l'installation frigorifique
- Prises intérieures 230V pour les rôtissoires
- Auvent latéral assisté de 2 compas à gaz
- 2 bâches caliquot bas de caisse
- Bac de débrochage inox devant la rôtissoire
- Groupe froid monobloc 230 V



Contact: Cyril MINARD cyril, minard@bcc-sarl, fr 06.12.48.02.13

OPERATION PROMOTIONNELLE sur nos remorques Cadette ROTISSERIE

(Offre valable jusqu'au 30 juin 2024)











27 500 € HT

(Photo non-contractuelle)













25 000 € HT







(Photo non-contractuelle)





■ 31 000 € HT

6 Broches

Rôtissoires ROTISOL SMC


- Carrosserie réalisée en panneaux sandwich polyester isolés.
- Ouverture sur la face avant par une porte battante donnant accès au compartiment technique (Equipé de 4 bouteilles de gaz de 13 kg). Ouverture sur la face arrière par une porte battante donnant accès au compartiment réfrigéré (parois de 8 cm pour un volume de +l-2m3)
- Un compartiment rôtisserie avec revêtement en inox doublé par un isolant avec clapet au pavillon au-dessus des rôtissoires pour évacuation des gaz brûlés
- Un lavabo avec un réservoir d'eau propre et un autre d'eau usée
- Installation électrique:
- 1 prise extérieure A/230 V et sa 16
- rallonge
- 1 boîtier électrique avec disjoncteur différentiel
- Alimentation électrique de l'installation frigorifique
- Prises intérieures 230V pour les rôtissoires
- Auvent latéral assisté de 2 compas à gaz
- 2 bâches caliquot bas de caisse
- Bac de débrochage inox devant la rôtissoire
- Groupe froid monobloc 230 V





Contact: Marc LECHAUX marc.lechaux@bcc-sarl.fr 06.01.17.72.55

OPERATION PROMOTIONNELLE sur nos remorques Cadette ROTISSERIE

(Offre valable jusqu'au 30 juin 2024)








- Carrosserie réalisée en panneaux sandwich polyester isolés.
- Ouverture sur la face avant par une porte battante donnant accès au compartiment technique (Equipé de 4 bouteilles de gaz de 13 kg). Ouverture sur la face arrière par une porte battante donnant accès au compartiment réfrigéré (parois de 8 cm pour un volume de +l-2m3)
- Un compartiment rôtisserie avec revêtement en inox doublé par un isolant avec clapet au pavillon au-dessus des rôtissoires pour évacuation des gaz brûlés
- Un lavabo avec un réservoir d'eau propre et un autre d'eau usée
- Installation électrique:
- 1 prise extérieure A/230 V et sa 16 rallonge
- 1 boîtier électrique avec disjoncteur différentiel
- Alimentation électrique de l'installation frigorifique
- Prises intérieures 230V pour les rôtissoires
- Auvent latéral assisté de 2 compas à gaz
- 2 bâches caliquot bas de caisse
- Bac de débrochage inox devant la rôtissoire
- Groupe froid monobloc 230 V





Contact: Sébastien CHARDIN sebastien.chardin@bcc-sarl.fr 06.17.83.33.35

OPERATION PROMOTIONNELLE sur nos remorques Cadette ROTISSERIE

(Offre valable jusqu'au 30 juin 2024)








- Carrosserie réalisée en panneaux sandwich polyester isolés.
- Ouverture sur la face avant par une porte battante donnant accès au compartiment technique (Equipé de 4 bouteilles de gaz de 13 kg). Ouverture sur la face arrière par une porte battante donnant accès au compartiment réfrigéré (parois de 8 cm pour un volume de +l-2m3)
- Un compartiment rôtisserie avec revêtement en inox doublé par un isolant avec clapet au pavillon au-dessus des rôtissoires pour évacuation des gaz brûlés
- Un lavabo avec un réservoir d'eau propre et un autre d'eau usée
- Installation électrique:
- 1 prise extérieure A/230 V et sa 16 rallonge
- 1 boîtier électrique avec disjoncteur différentiel
- Alimentation électrique de l'installation frigorifique
- Prises intérieures 230V pour les rôtissoires
- Auvent latéral assisté de 2 compas à gaz
- 2 bâches caliquot bas de caisse
- Bac de débrochage inox devant la rôtissoire
- Groupe froid monobloc 230 V





Contact: Gaëtan LIENARD gaetan.lienard@bcc-sarl.fr 03.20.17.65.04

OPERATION PROMOTIONNELLE sur nos remorques Cadette ROTISSERIE

(Offre valable jusqu'au 30 juin 2024)








- Carrosserie réalisée en panneaux sandwich polyester isolés.
- Ouverture sur la face avant par une porte battante donnant accès au compartiment technique (Equipé de 4 bouteilles de gaz de 13 kg). Ouverture sur la face arrière par une porte battante donnant accès au compartiment réfrigéré (parois de 8 cm pour un volume de +l-2m3)
- Un compartiment rôtisserie avec revêtement en inox doublé par un isolant avec clapet au pavillon au-dessus des rôtissoires pour évacuation des gaz brûlés
- Un lavabo avec un réservoir d'eau propre et un autre d'eau usée
- Installation électrique:
- 1 prise extérieure A/230 V et sa 16
- rallonge
- 1 boîtier électrique avec disjoncteur différentiel
- Alimentation électrique de l'installation frigorifique
- Prises intérieures 230V pour les rôtissoires
- Auvent latéral assisté de 2 compas à gaz
- 2 bâches caliquot bas de caisse
- Bac de débrochage inox devant la rôtissoire
- Groupe froid monobloc 230 V





Contact: **Matthias MOYA** matthias.mova@bcc-sarl.fr 06.19.27.49.25

OPERATION PROMOTIONNELLE sur nos remorques Cadette ROTISSERIE

(Offre valable jusqu'au 30 juin 2024)







- Carrosserie réalisée en panneaux sandwich polyester isolés.
- Ouverture sur la face avant par une porte battante donnant accès au compartiment technique (Equipé de 4 bouteilles de gaz de 13 kg). Ouverture sur la face arrière par une porte battante donnant accès au compartiment réfrigéré (parois de 8 cm pour un volume de +l-2m3)
- Un compartiment rôtisserie avec revêtement en inox doublé par un isolant avec clapet au pavillon au-dessus des rôtissoires pour évacuation des gaz brûlés
- Un lavabo avec un réservoir d'eau propre et un autre d'eau usée
- Installation électrique:
- 1 prise extérieure A/230 V et sa 16 rallonge
- 1 boîtier électrique avec disjoncteur différentiel
- Alimentation électrique de l'installation frigorifique
- Prises intérieures 230V pour les rôtissoires
- Auvent latéral assisté de 2 compas à gaz
- 2 bâches caliquot bas de caisse
- Bac de débrochage inox devant la rôtissoire
- Groupe froid monobloc 230 V